Katalogový list

platný od: 5/14/25





T-kus 90°redukovaný ecoFIT PE100
d63-225 mm / SDR11

Provedení:

- Konvenční svařování natupo dle DVS 2207
- Kompatibilní pro IR = Infračervené (IR Plus) svařování. Zvolte svařovací parametry: PE100

d (mm)	d2 (mm)	DN (mm)	PN (bar)	SDR	FM	Kód	Váha (kg)
63	32	50	16	11	IR	**753 208 351**	0.161
63	50	50	16	11	IR	**753 208 352**	0.180
75	32	65	16	11	IR	**753 208 353**	0.255
75	50	65	16	11	IR	**753 208 354**	0.265
75	63	65	16	11	IR	**753 208 355**	0.278
90	50	80	16	11	IR	**753 208 357**	0.435
90	63	80	16	11	IR	**753 208 358**	0.448
90	75	80	16	11	IR	**753 208 359**	0.462
110	32	100	16	11	IR	**753 208 360**	0.685
110	50	100	16	11	IR	**753 208 361**	0.694
110	63	100	16	11	IR	**753 208 362**	0.709
110	75	100	16	11	IR	**753 208 363**	0.717
110	90	100	16	11	IR	**753 208 364**	0.734
160	63	150	16	11	IR	**753 208 371**	2.269
160	75	150	16	11	IR	**753 208 372**	2.255
160	90	150	16	11	IR	**753 208 373**	2.317
160	110	150	16	11	IR	**753 208 374**	2.353
225	90	200	16	11	IR	**753 208 388**	4.759
225	110	200	16	11	IR	**753 208 389**	4.796
225	160	200	16	11	IR	**753 208 391**	4.854

d (mm)	d2 (mm)	Lmax (mm)	s1 (mm)	s2 (mm)	z1 (mm)	z2 (mm)	Bm1 (mm)	Bm2 (mm)
63	32	130.0	5.8	2.9	65	70	25	25
63	50	130.0	5.8	4.6	65	70	25	25
75	32	140.0	6.8	2.9	70	75	25	25
75	50	140.0	6.8	4.6	70	75	25	25
75	63	140.0	6.8	5.8	70	75	25	25
90	50	160.0	8.2	4.6	80	85	25	25
90	63	160.0	8.2	5.8	80	85	25	25
90	75	160.0	8.2	6.8	80	85	25	25
110	32	180.0	10.0	2.9	90	95	30	25
110	50	180.0	10.0	4.6	90	95	30	25
110	63	180.0	10.0	5.8	90	95	30	25
110	75	180.0	10.0	6.8	90	95	30	25
110	90	180.0	10.0	8.2	90	95	30	25
160	63	284.0	14.6	5.8	142	135	50	30
160	75	284.0	14.6	6.8	142	135	50	30
160	90	284.0	14.6	8.2	142	135	50	30
160	110	284.0	14.6	10.0	142	135	50	30
225	90	310.0	20.5	8.2	155	165	40	30
225	110	310.0	20.5	10.0	155	165	40	30
225	160	310.0	20.5	14.6	155	165	40	30

Technické údaje o produktech nejsou závazné. Konstrukční a rozměrové změny vyhrazeny.

Přeloženo z originálu výrobce
PPS Engineering CZ s.r.o., zastoupení Georg Fischer Piping Systems
info@ppsengineering.cz
www.ppsengineering.cz
© PPS 05/2025