

Katalogový list

platný od: 2/11/26









Elektrotvarovka sedlová / Navrtávací T-kus odbočkový ELGEF Plus / PE100 d63-400 mm / SDR11 / S otočným vývodem 360°

- 10 bar plyn / 16 bar voda
- S integrovaným řezákem pro montáž pod tlakem
- Kompletní se spodním třmenem
- 4 mm pin konektory
- Indikátory vizuální kontroly svařování
- Prodloužený svařovací vývod
- Závitové víčko s O-kroužkem
- d355-400mm: Není vhodné pro trubky s tloušťkou stěny větší než SDR17

Pozn.:
*d355 a d400 nově dodáváno se spodním třmenem


d (mm)	Do3 (mm)	DN (mm)	PN (bar)	Kód	Váha (kg)
63	20	50	16	**193 131 402**	0.697
63	25	50	16	**193 131 403**	0.637
63	32	50	16	**193 131 404**	0.701
63	40	50	16	**193 131 405**	0.718
63	63	50	16	**193 131 437**	1.426
75	20	65	16	**193 131 442**	0.831
75	25	65	16	**193 131 443**	0.830
75	32	65	16	**193 131 444**	0.812
75	40	65	16	**193 131 445**	0.849
75	63	65	16	**193 131 447**	1.549
90	20	80	16	**193 131 452**	0.794
90	25	80	16	**193 131 453**	0.790
90	32	80	16	**193 131 454**	0.770
90	40	80	16	**193 131 455**	0.811
90	63	80	16	**193 131 457**	1.494
110	20	100	16	**193 131 462**	0.826
110	25	100	16	**193 131 463**	0.808
110	32	100	16	**193 131 464**	0.831
110	40	100	16	**193 131 465**	0.805
110	63	100	16	**193 131 467**	1.097
125	20	100	16	**193 131 472**	0.880
125	25	100	16	**193 131 473**	0.878
125	32	100	16	**193 131 474**	0.878
125	40	100	16	**193 131 475**	0.874
125	63	100	16	**193 131 477**	1.184
140	20	125	16	**193 131 482**	0.887
140	25	125	16	**193 131 483**	0.874
140	32	125	16	**193 131 484**	0.894
140	40	125	16	**193 131 485**	0.920
140	63	125	16	**193 131 487**	1.180
160	20	150	16	**193 131 492**	0.916
160	25	150	16	**193 131 493**	0.912
160	32	150	16	**193 131 494**	0.915
160	40	150	16	**193 131 495**	0.936
160	63	150	16	**193 131 497**	1.221
180	20	150	16	**193 131 502**	0.994
180	25	150	16	**193 131 503**	1.001
180	32	150	16	**193 131 504**	0.957
180	40	150	16	**193 131 505**	1.007
180	63	150	16	**193 131 507**	1.587
200	20	200	16	**193 131 512**	1.015
200	25	200	16	**193 131 513**	1.015
200	32	200	16	**193 131 514**	0.985
200	40	200	16	**193 131 515**	1.024
200	63	200	16	**193 131 517**	1.290
225	20	200	16	**193 131 522**	1.016






d (mm)	Do3 (mm)	DN (mm)	PN (bar)	Kód	Váha (kg)
225	25	200	16	**193 131 523**	1.025
225	32	200	16	**193 131 524**	1.019
225	40	200	16	**193 131 525**	1.029
225	63	200	16	**193 131 527**	1.738
250	20	250	16	**193 131 532**	1.025
250	25	250	16	**193 131 533**	1.026
250	32	250	16	**193 131 534**	0.996
250	63	250	16	**193 131 537**	1.733
250	40	250	16	**193 131 535**	1.008
280	63	250	16	**193 131 548**	1.478
315	63	300	16	**193 131 558**	1.481
355	63	350	16	**193 131 567**	1.481
400	63	400	16	**193 131 578**	1.473

d (mm)	Do3 (mm)	L (mm)	L4 (mm)	Db (mm)	W (mm)	H (mm)	H4 (mm)	Vhodné pro
63	20	130	71	32	164	186	108	SDR Pipe 9-11
63	25	130	71	32	164	186	108	SDR Pipe 9-11
63	32	130	76	32	164	186	108	SDR Pipe 9-11
63	40	137	81	32	164	186	108	SDR Pipe 9-11
63	63	160	100	32	164	134	112	SDR Pipe 9-11
75	20	130	71	32	164	191	113	SDR Pipe 9-11
75	25	130	71	32	164	191	113	SDR Pipe 9-11
75	32	130	76	32	164	191	113	SDR Pipe 9-11
75	40	137	81	32	164	191	113	SDR Pipe 9-11
75	63	160	100	32	164	240	118	SDR Pipe 9-11
90	20	130	71	32	164	199	121	SDR Pipe 9-11
90	25	130	71	32	164	199	121	SDR Pipe 9-11
90	32	130	76	32	164	199	121	SDR Pipe 9-11
90	40	137	81	32	164	199	121	SDR Pipe 9-11
90	63	160	100	35	164	248	126	SDR Pipe 9-11
110	20	130	71	32	164	209	131	SDR Pipe 9-17.6
110	25	130	71	32	164	209	131	SDR Pipe 9-17.6
110	32	130	76	32	164	209	131	SDR Pipe 9-17.6
110	40	137	81	32	164	209	131	SDR Pipe 9-17.6
110	63	160	100	35	164	258	136	SDR Pipe 9-17.6
125	20	130	71	32	164	216	138	SDR Pipe 9-17.6
125	25	130	71	32	164	216	138	SDR Pipe 9-17.6
125	32	130	76	32	164	216	138	SDR Pipe 9-17.6
125	40	137	81	32	164	216	138	SDR Pipe 9-17.6
125	63	160	100	35	164	265	143	SDR Pipe 9-17.6
140	20	130	71	32	164	233	146	SDR Pipe 9-17.6
140	25	130	71	32	164	233	146	SDR Pipe 9-17.6
140	32	130	76	32	164	233	146	SDR Pipe 9-17.6
140	40	137	81	32	164	233	146	SDR Pipe 9-17.6
140	63	160	100	35	164	273	151	SDR Pipe 9-17.6
160	20	130	71	32	164	243	156	SDR Pipe 9-17.6
160	25	130	71	32	164	243	156	SDR Pipe 9-17.6
160	32	130	76	32	164	243	156	SDR Pipe 9-17.6
160	40	137	81	32	164	243	156	SDR Pipe 9-17.6
160	63	160	100	35	164	283	161	SDR Pipe 9-17.6
180	20	130	71	32	164	244	166	SDR Pipe 9-26
180	25	130	71	32	164	244	166	SDR Pipe 9-26
180	32	130	76	32	164	244	166	SDR Pipe 9-26
180	40	137	81	32	164	244	166	SDR Pipe 9-26
180	63	160	100	35	164	293	171	SDR Pipe 9-26
200	20	130	71	32	164	254	176	SDR Pipe 9-26
200	25	130	71	32	164	254	176	SDR Pipe 9-26
200	32	130	76	32	164	254	176	SDR Pipe 9-26





d (mm)	Do3 (mm)	L (mm)	L4 (mm)	Db (mm)	W (mm)	H (mm)	H4 (mm)	Vhodné pro
200	40	137	81	32	164	254	176	SDR Pipe 9-26
200	63	160	100	35	164	303	181	SDR Pipe 9-26
225	20	130	71	32	164	266	188	SDR Pipe 11-26
225	25	130	71	32	164	266	188	SDR Pipe 11-26
225	32	130	76	32	164	266	188	SDR Pipe 11-26
225	40	137	81	32	164	266	188	SDR Pipe 11-26
225	63	160	100	35	164	315	193	SDR Pipe 11-26
250	20	130	76	32	164	279	201	SDR Pipe 11-26
250	25	130	76	32	164	279	201	SDR Pipe 11-26
250	32	130	76	32	164	279	201	SDR Pipe 11-26
250	63	160	100	35	164	328	206	SDR Pipe 11-26
250	40	137	81	32	164	279	201	SDR Pipe 11-26
280	63	160	100	35	164	343	206	SDR Pipe 11-26
315	63	160	100	35	164	381	206	SDR Pipe 11-33
355	63	160	100	35	165	381	206	SDR Pipe 17-33
400	63	160	100	35	165	403	206	SDR Pipe 17-33

Technické údaje o produktech nejsou závazné. Konstrukční a rozměrové změny vyhrazeny.

Přeloženo z originálu výrobce
PPS Engineering CZ s.r.o., zastoupení Georg Fischer Piping Systems
info@ppsengineering.cz
www.ppsengineering.cz
© PPS 02/2026